


Delock Konverter M.2 Key A+E hane > 1 x Serial RS-232 hane

Beskrivning

Konvertern från Delock bygger ut systemet med ytterligare en RS-232-serieport.



Artikelnummer 62951

EAN: 4043619629510

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane >
 - 1 x 10-stifts stifthuvud
 - 1 x seriell RS-232 D-Sub 9-stifts hane med muttrar på kabeln
- Kringkretsar: Prolific PL2303
- Gränssnitt: USB
- Startinställning RI eller 5 V på stift 9
- Formfaktor: M.2 2230
- Lämplig för M.2-plats med A- eller E-nyckel, baserat på USB
- Dataöverföringshastighet upp till 230,4 Kb/s
- Kompatibel med 16C550 UART
- Mått (LxBxH): ca. 30 x 22 x 8 mm


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.2
- En ledig M.2 A- eller E-nyckelplats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- 1 x RS-232-anslutningskabel, längd ca. 25 cm
- 1 x fästskruv
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	M.2 2230
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	USB

Interface

Kontakt 1:	1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane
Kontakt 2:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
kontakt 3:	1 x 10-stifts stifthuvud

Technical characteristics

Kringkretsar:	Prolific PL2303
Dataöverföringshastighet:	up to 230.4 Kb/s

Physical characteristics

Längd:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm