

Delock Convertisseur mSATA mâle > 2 x SATA 7 broches mâle avec RAID


Description

Ce convertisseur Delock étend le système de deux ports SATA. Lorsque vous utilisez plus d'un port SATA, vous avez la possibilité d'utiliser différents modes RAID. Avec le point de rupture prédéterminé, la longueur peut être raccourcie de la taille complète à la mi-longueur.

Note

Ce produit fournit une fonction RAID basée sur le jeu de composant. La gestion et le paramétrage du mode RAID n'est pas possible via le système opérationnel ou BIOS. Un logiciel de diagnostic différent n'est pas compatible avec cette solution.

La fonction SMART n'est pas compatible. JBOD n'est compatible que sur des contrôleurs SATA ayant une fonction de port multiplicateur.



N° produit 62962

EAN: 4043619629626

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mSATA / Mini PCI Express 52 broches mâle >
 - 2 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle
- Chipset : Asmedia ASM1092R
- Interface : SATA
- Facteur de forme: full size (taille complète) / half size (taille moitié)
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Prise en charge de RAID 0, 1, JBOD
- Prise en charge de lecteur de disque dur et SSD
- Amorçable
- 1 x bouton pour réglage RAID
 - 1 commutateur DIP pour le mode RAID.
- Dimensions (LxlxH) : env. 51 x 30 x 11 mm


Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4
- Une interface mSATA libre

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	mSATA
Fonction :	Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA

Interface

Connecteur 1:	1 x mSATA / Mini PCI Express 52 broches mâle
Connecteur 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1092R
Débit de données:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Longueur:	51 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m