

# Delock Adaptor tată USB Type-C™ > conector mamă HDMI (Mod alternativ DP) 4K la 60 Hz

## Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi MacBook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

**Nr. 62978**

EAN: 4043619629787

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ tată >
  - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
- Rezoluție de până la 4096 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Dimensiuni, inclusiv conector (Lxlxî): aprox. 48,0 x 22,5 x 10,3 mm
- Culoare: negru

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la HDMI

## General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă
Input:	1 x USB Type-C™ tată

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Magistrală USB alimentată

## Physical characteristics

Lungime:	48,6 mm
Width:	22,5 mm
Height:	10,3 mm
Colour:	negru