


Delock Pretvarač M.2 Key B+M muški na 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN ulaz vodoravni

Opis

Ovaj Delock pretvarač proširuje sustav za jedan RJ45 2,5 Gigabit LAN priključak.

NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kabelima. Idealni prijenos postavlja se automatski.



Predmet br. 62985

EAN: 4043619629855

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M.2 kod B+M muški
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: Intel i225V
- Sučelje: PCIe 2.0
- Čimbenik oblika: M.2 2280
- Prikladno za M.2 utor s ključem M ili B na PCIe
- Brzina prijenosa podataka:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T s brzinom do 2,5 Gbps
- Kompatibilno s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava PXE
- Podržava 9k Jumbo okvire

- LED indikator povezivanja i šupljine
- Mjere (DxŠxV): oko 80 x 22 x 16 mm

Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Jedan slobodan M.2 utor s ključem B ili ključem M

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Vijak
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Priključak 1:	1 x M.2 key B+M male 1 x RJ45 ženski
---------------	---

Technical characteristics

Skup čipova:	Intel® i225
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps