


Delock 2.5"-os átalakító, USB 3.1 Gen 2 , USB Type-C™-csatlakozóhüvely > M.2 + mSATA merevlemezházzal, 9,5 mm

Leírás

Ez a Delock átalakító egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD, illetve egy fél méretű vagy teljes méretű mSATA SSD csatlakoztatását teszi lehetővé. A két SSD egyszerre is használható. Az átalakító az USB-csatolón keresztül telepíthető a rendszerbe.



Tételszám 62986

EAN: 4043619629862

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely >
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1352R
- Csatolófelület: SATA
- Formátványező: 2.5"
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- LED kijelző
- Maximális teljesítmény a modulokhoz: 3 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- Méretek (H x Sz x M): kb. 100,0 x 70,0 x 9,5 mm



Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Ingyenes USB-csatoló

A csomag tartalma

- Átalakító
- 2.5"-es ház
- Rögzítőcsavarok az M.2 modulhoz, az mSATA modulhoz és a házhoz
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 35 cm
- Hűtőpad az M.2 és mSATA modulhoz
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|--|---|
| Formatényező: | 2.5" |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal |
| Az összetevők maximális magassága a modulon: | Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott |
| Protection: | Rövidzár elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Csatlakozó 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely |
| Csatlakozó 2: | 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás |
| csatlakozó 3: | 1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret) |

Technical characteristics

| | |
|---------------|------------------|
| Lapkakészlet: | Asmedia ASM1352R |
|---------------|------------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|--------|
| Hosszúság: | 100 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 9,5 mm |