

Delock Adapter USB Type-C™ csatlakozódugóval > HDMI csatlakozóhüvellyel (DP váltakozó mód) 4K 60 Hz PD funkcióval

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi, hogy HDMI-monitort csatlakoztasson egy USB-C™ csatlóval és DisplayPort váltakozó mód támogatással rendelkező számítógéphez. Ennek köszönhetően az adapter különböző számítógépekhez, például Macbookhoz, Chromebookhoz stb. csatlakoztatható. Ezenkívül az adapter Thunderbolt™ 3 csatlóval is működik. Az adapteren egy USB Type-C™ tápfeszültségport található. Ez lehetővé teszi, hogy a laptop töltődjön, míg az adapter használatban van.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Tételszám 62988

EAN: 4043619629886

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x USB Type-C™ dugó
1 x USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely (opcionális a tápellátáshoz)
Kimenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
- Lapkakészlet: VIA VL100 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 és High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
- Felbontás: max. 4096 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Hangformátumok: 8 csatornás LPCM, tömörített audió és HBR hangformátum legfeljebb 24 bites felbontással és 192 kHz-es mintavételi frekvenciával
- 3D megjelenítők támogatása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Töltési teljesítmény: max. 60 W, 20 V 3 A esetén
- USB-busz energiaforrás

- Plug & Play
- Burkolat anyaga: alumínium
- 1 x ferrittekerccs
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 20 cm
- Szín: sötétszürke

Rendszerkövetelmények

- Android 6.0 vagy újabb
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 vagy újabb
- Mac OS 10.12 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- USB-C™ – HDMI adapter

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 6.0 vagy újabb Chrome OS Linux Kernel 4.3 vagy újabb Mac OS 10.12 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Kimenet:	1 x HDMI-A hüvely
Bemenet:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Parade PS176 VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	videó audió

Physical characteristics

Ferittekercs:	1 x
Burkolat anyaga:	Alumínium

Kábelhosszúság:	20 cm
Csatlakozó bevonata:	nikkel bevonatú
Szín:	sötétszürke