

# Delock Adapter USB Type-C™ muški > VGA ženski (DP Alt modus) s PD funkcijom

## Opis

Ovaj prilagodnik tvrtke Delock prikladan je za spajanje VGA monitora na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom alternativnog načina DisplayPort. Stoga se prilagodnik može spojiti na različita prijenosna računala kao što su Macbook, Chromebook i slično. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3. Adapter sadrži USB Type-C™ priključak za dovod napajanja. To omogućava punjenje prijenosnog računala kada se koristi adapter.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



20 cm

**Predmet br. 62989**

EAN: 4043619629893

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - Ulaz:
    - 1 x USB Type-C™, muški
    - 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)
  - Izlaz:
    - 1 x VGA 15-polni ženski
- Skup čipova: VIA VL100 + ITE IT6516
- VGA priključak s maticama
- Razlučivost WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos analognih video signala
- Snaga punjenja: maks. 60 W, 20 V pri 3 A
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Materijal kućišta: aluminij
- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: tamnosiva

## Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

## Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na VGA adapter

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ili noviji Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Izlaz:	1 x VGA 15-polni ženski
Ulaz:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ muški

## Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL100 ITE IT6516
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal transmission:	video

## Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	20 cm
Površinska zaštite konektora:	niklani
Boja:	tamnosiva