

# Delock Adapter USB Type-C™ hane > VGA hona (DP Alt Mode) med PD-funktion

## Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en VGA-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. Macbook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Adaptern har en USB Type-C™-port för strömförsörjning. Detta gör det möjligt att ladda den bärbara datorn samtidigt som adaptern används.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



**Artikelnummer 62989**

EAN: 4043619629893

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 1 x USB Type-C™, hane
    - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
  - Utmatning:
    - 1 x VGA 15-stifts, hona
- Kringkretsar: VIA VL100 + ITE IT6516
- VGA-port med muttrar
- Upplösning upp till: WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överföring av analoga videosignaler
- Laddningskapacitet: max. 60 W, 20 V vid 3 A
- USB-driven
- Plug & Play
- Höljets material: aluminium
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: mörkgrå

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ till VGA adapter

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Utmatning:	1 x VGA 15-stifts hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL100 ITE IT6516
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal transmission:	video

## Physical characteristics

Ferritkärna:	1 x
Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	20 cm
Kontakt slutförd:	nickelpläterad
Färg:	mörkgrå