

Delock Adapter USB Type-C™ csatlakozódugóval > VGA csatlakozóhüvellyel (DP váltakozó mód) PD funkcióval

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi, hogy VGA-monitort csatlakoztasson egy USB-C™ csatlóval és DisplayPort váltakozó mód támogatással rendelkező számítógéphez. Ennek köszönhetően az adapter különböző számítógépekhez, például Macbookhoz, Chromebookhoz stb. csatlakoztatható. Ezenkívül az adapter Thunderbolt™ 3 csatlóval is működik. Az adapteren egy USB Type-C™ tápfeszültségport található. Ez lehetővé teszi, hogy a laptop töltődjön, míg az adapter használatban van.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



20 cm

Tételszám 62989

EAN: 4043619629893

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - Bemenet:
 - 1 x USB Type-C™ dugó
 - 1 x USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely (opcionális a tápellátáshoz)
 - Kimenet:
 - 1 x VGA 15 érintkezős hüvely
- Lapkakészlet: VIA VL100 + ITE IT6516
- VGA-port csavaranyákkal
- Felbontás: max. WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Analóg videojelek átvitele
- Töltési teljesítmény: max. 60 W, 20 V 3 A esetén
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play
- Burkolat anyaga: alumínium
- 1 x ferrittekercs
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 20 cm

- Szín: sötétszürke

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- USB-C™ – VGA adapter

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 vagy újabb Mac OS 10.12 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Kimenet:	1 x VGA 15 érintkezős hüvely
Bemenet:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	VIA VL100 ITE IT6516
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal transmission:	videó

Physical characteristics

Ferrittekercs:	1 x
Burkolat anyaga:	Alumínium
Kábelhosszúság:	20 cm
Csatlakozó bevonata:	nikkel bevonatú
Szín:	sötétszürke