

Delock Αντάπτορας USB Type-C™ αρσενικός > VGA θηλυκό (DP Alt Mode) + USB Τύπου-A + USB Type-C™ PD

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης VGA σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Συνεπώς, ο προσαρμογέας μπορεί να συνδέεται σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, όπως MacBook, Chromebook και παρόμοιες συσκευές. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3. Επιπλέον, ο αντάπτορας διαθέτει θύρα USB 3.1 Τύπου-A και θύρα USB-C™. Η θύρα USB-C™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή ρεύματος στην έξοδο από τη συσκευή ή για να μεταφέρει δεδομένα σε ένα USB με ταχύτητα 2.0. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευή ανάγνωσης καρτών, εξωτερικό περίβλημα κλπ. μπορούν να συνδεθούν.



Αρ. προϊόντος 62992

EAN: 4043619629923

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + ITE IT6516
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.1a
- Ανάλυση έως και WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά αναλογικών σημάτων βίντεο
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μεταλλικό περίβλημα

- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: γκρι

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12.5
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας USB-C™ προς VGA + USB Τύπου-A

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό 1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm
-----------------	-------