

# Delock Adapter USB Type-C™ hane > VGA hona (DP Alt Läge) + USB Typ-A + USB Type-C™ PD

## Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en VGA-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Dessutom har adaptern ett USB 3.1 Typ-A-uttag och ett USB-C™-uttag. USB-C™-uttaget kan användas för att strömförsörja utmatningsenheten eller för dataöverföring med USB 3.1 Gen 1-hastighet. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa hörljet osv. kan anslutas.



**Artikelnummer 62992**

EAN: 4043619629923

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane >
  - 1 x VGA 15-stifts, hona
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
- Kringkretsar: VIA VL101 + VL813 + ITE IT6516
- DisplayPort 1.1a specifikation
- Upplösning upp till: WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överföring av analoga videosignaler
- USB-driven
- Plug & Play
- Guldpläterade kontakter
- 1 x ferritkärna
- Metallchassi
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: grå

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12.5
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ till VGA-adapter + USB Typ-A

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Utmatning:	1 x VGA 15-stifts hona 1 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Kabellängd:	20 cm
-------------	-------