

Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5" SATA HDD / SSD mit Klon Funktion

Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu **zwei 2.5" SATA HDDs oder SSDs** über die **USB-C™** Schnittstelle. Durch diese Lösung wird kein externes Gehäuse benötigt, da das Laufwerk direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Zudem ermöglicht die **Klon Funktion**, dass die Daten von einem Laufwerk auf ein anderes Laufwerk kopiert werden ohne Verwendung eines PCs.

Gut gekühlt

Ein **Lüfter im unteren Bereich** der Dockingstation sorgt für eine ausreichende Kühlung der eingesetzten HDDs oder SSDs, sodass der Betrieb auch mit geschlossenem Deckel problemlos funktioniert. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass **der Geräuschpegel der HDDs dadurch reduziert wird**.

Geeignet als Transportbox

Durch das **elegante Design** und den extra dafür konzipierten Deckel, eignet sich die Dockingstation auch als Transportbox für zwei 2.5" Speicher.



Artikel-Nr. 63084

EAN: 4043619630844

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
 - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Asmedia ASM1352R
- Funktionstasten:
 - 1 x Klontaste
 - 1 x Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5" SATA HDD / SSD geeignet
- Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate bis zu 6 Gbps
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus

- Breite des Schachts: ca. 12,5 mm
 - Maße (LxBxH) inkl. Deckel: ca. 132 x 93 x 93 mm
 - Plug & Play
-

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
 - Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
 - Ausgang: 5 V / 3 A
 - Masse außen, Plus innen
 - Maße:
 - innen: \varnothing ca. 1,35 mm
 - außen: \varnothing ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm
-

Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
 - Chrome OS 76.0 oder höher
 - iPad Pro (2018)
 - Linux Kernel 3.12 oder höher
 - Mac OS 10.15.2 oder höher
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
 - PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
-

Packungsinhalt

- Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 1 m
- Externes Netzteil 5 V / 3 A (inkl. EU, UK und USA Stecker)
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Geeignet für Datenträger: | 2.5" SSD oder HDD |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Android 9.0 oder höher Chrome OS 76.0 oder höher Linux Kernel 3.12 oder höher Mac OS 10.15.2 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |

Schnittstelle

| | |
|---------|--|
| Extern: | 1 x DC Strombuchse 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse |
| Intern: | 2 x SATA 22 Pin Buchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------|------------------|
| Chipsatz: | Asmedia ASM1352R |
|-----------|------------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------|------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Kabellänge: | 1 m |
| Länge: | 132 mm |
| Breite: | 93 mm |
| Höhe: | 93 mm |
| Farbe: | weiß |