

# Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 3.2 para 2 x 2.5" SATA HDD / SSD con función de clonación

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock permite una conexión externa de hasta dos HDD o SSD SATA de 2.5" a través de la interfaz USB-C™. Esta solución no requiere una carcasa externa ya que la unidad se puede conectar a la estación de acoplamiento directamente. Además, la función de clonación permite copiar el contenido de una HDD a otra sin utilizar una PC.

### Buena refrigeración

Un ventilador en la zona inferior de la estación de acoplamiento asegura una refrigeración suficiente de los discos duros o SSD utilizados, de modo que la operación también funciona sin problemas con la tapa cerrada. Otra ventaja es que se reduce el nivel de ruido de los discos duros.

### Adecuado como caja de transporte

Gracias al elegante diseño y a la tapa especialmente diseñada, la estación de acoplamiento también es adecuada como caja de transporte para dos memorias 2.5".



## Número de elemento 63084

EAN: 4043619630844

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
  - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1352R
- Botón de función:
  - 1 x Botón Clonar
  - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5"
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de hasta SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps

- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Ancho de la ranura: aprox. 12,5 mm
- Dimensiones (LxANxAL) incluida la tapa: aprox. 132 x 93 x 93 mm
- Conectar y listo

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Salida: 5 V / 3 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 1,35 mm
  - exterior: ø aprox. 3,5 mm
  - Longitud: aprox. 10 mm

---

## Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Chrome OS 76.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.12 o superior
- Mac OS 10.15.2 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

---

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación externa 5 V / 3 A (incluye enchufe para la UE, el Reino Unido y los EE.UU.)
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Externo:	1 x conector CC 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1352R
--------------------	------------------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud del cable:	1 m
Longitud:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Color:	blanco