

Delock Convertitore USB 3.0 per modulo M.2 Key B con slot SIM e custodia

Descrizione

Questo convertitore Delock consente di collegare un modulo M.2, ad esempio: GSM, GPRS, 3G, WLAN o LTE, in formato 2242 o 3042. Il convertitore può essere installato nel sistema attraverso l'interfaccia USB.

Robusta custodia in metallo con connettore d'antenna

La robusta custodia impedisce, ad esempio, di danneggiare il modulo M.2 incorporato quando viene utilizzato in movimento. I due connettori per antenna SMA e le antenne in dotazione possono essere utilizzati per ricevere un segnale radio, ad esempio LTE, o per utilizzare un'antenna per 2,4 GHz e un'antenna per 5 GHz quando si utilizza un modulo WiFi.



Articolo n. 63172

EAN: 4043619631728

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x SIM slot
 - 2 x SMA maschio
 - interno:
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
 - 2 x I-PEX Inc., MHF® IV maschio
- Interfaccia: USB
- Supporta moduli M.2 in formato 2242 e 3042 con chiave B o B+M in base a USB
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Specifiche dell'antenna:
 - Gamma di frequenza: 2,4 GHz, banda + 5 GHz
 - Guadagno antenna: 5 dBi
 - omnidirezionale
- 2 x indicatore LED
- Solida struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 107 x 45 x 18 mm

- Hot Swap, Plug & Play
- Alimentato da bus USB

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Materiale di montaggio
- Cacciavite
- Cavo USB 3.0 Tipo-A maschio - USB 3.0 Tipo-A maschio, lunghezza ca. 55 cm
- 2 x Antenna
- Manuale utente

Immagini



General

Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	2 x SMA maschio 1 x SIM slot 1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin 2 x I-PEX Inc., MHF® IV plug

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Cable length:	55 cm
Colour:	nero