


Delock Slim SATA 5.25" instalační rámeček (10 mm) pro 1 x M.2 SSD Key B + ventilátor

Popis

Tento instalační rámeček od Delocku ve formátu slim může být nainstalován do 5.25" SATA slim pozice za účelem provozu M.2 SATA SSD. Vestavěný ventilátor slouží jako přídavné chlazení např. pro notebook.



Číslo produktu 63287

EAN: 4043619632879

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x Slim SATA 13 pin samec
- Pro instalaci do 5.25" slim pozice
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- 1 x vypínač on/off pro ventilátor
- Rozměry (DxŠxV): cca. 128 x 128 x 10 mm
- Nezávislé na operačním systémem, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů



Systémové požadavky

- Volná slim SATA 5.25" pozice

Obsah balení

- Slim SATA 5.25" instalační rámeček
- Šroubovák
- Distanční vložka

Příslušenství



General

Provedení:	Slim 5.25"
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x Slim SATA 3 Gb/s 13 pin samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
-----------------------	--------

Physical characteristics

Délka:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	10 mm