


Delock Prilagodnik USB Type-C™ muški na DisplayPort ženski (DP Alt modus) 8K 30 Hz

Opis

Ovaj prilagodnik tvrtke Delock prikladan je za spajanje DisplayPort monitora na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom alternativnog načina DisplayPort. Stoga se prilagodnik može spojiti na različita prijenosna računala kao što su MacBook, Chromebook i slično. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3.



Predmet br. 63312

EAN: 4043619633128

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™ muški
 - 1 x DisplayPort ženski
- Skup čipova: VIA VL100
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Razlučivost 7680 x 4320 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Priključak: pozlaćeni
- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: crno

Preduvjeti sustava


- Android 6.0 ili noviji

- Chrome OS
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Linux Kernel 4.3 ili noviji
- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na DisplayPort adapter

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Android 6.0 ili noviji Linux Kernel 4.3 ili noviji Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Izlaz:	1 x DisplayPort ženski
Ulaz:	1 x USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Duljina kabela:	20 cm
Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Boja:	crne