

# Delock Adaptateur VGA mâle > VGA EDID Emulator femelle

## Description

Cet adaptateur de Delock émule un moniteur pour que la source de signal ne coupe pas le signal ou change la résolution, même sans moniteur connecté. L'adaptateur contient un set de données EDID/DDC, mais il peut également lire et enregistrer les données d'un moniteur connecté.



**N° produit 63326**

EAN: 4043619633265

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques


- Connecteurs:
  - Entrée :
    - 1 x VGA mâle 15 broches avec vis >
  - Sortie :
    - 1 x VGA femelle 15 broches avec écrous
    - 1 x prise CC 5 V 1,35 x 3,5 mm
- Résolution jusqu'à 2560 x 1600 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prise CC pour alimentation électrique optionnelle
- 1 x Indicateur LED
- Boîtier en plastique
- Couleur : noir
- Dimensions connecteur inclus (LxIxH) : env. 62 x 34 x 15 mm

## Contenu de l'emballage

- Emulateur EDID
- Câble alimentation USB

- Mode d'emploi

## Image



### Interface

Sortie :	1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x VGA mâle 15 broches

### Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2560 x 1600 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

### Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	62 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm