

Delock HDMI-testare för EDID-information med OLED-display

Beskrivning

HDMI-testaren med OLED-display från Delock används för att läsa den EDID-data som lagras i skärmen. OLED-displayen visar den maximala upplösningen, uppdateringshastigheten, HDCP-statusen och färgdjupet för den anslutna enheten.



Artikelnummer 63327

EAN: 4043619633272

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hane
 - 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- OLED-display med dubbla rader
- Plasthölje
- Färg: svart
- Mått inklusive anslutning (LxBxH): ca. 70,5 x 22,0 x 11,0 mm

Systemkrav

- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

Paketets innehåll

- HDMI EDID-testare
- USB Typ A till Typ Micro-B-kabel, längd ca. 80 cm
- HDMI-förlängningskabel, längd ca. 22 cm
- HDMI-kopplare
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2
------------------	----------------------

Interface

kontakt:	1 x High Speed HDMI-A 19-stift, hane
Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	70 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m