


Delock Omvandlare M.2 B+M-nyckel hane till 1 x internt USB 3.2 Gen 2 nyckel A 20 pin hona

Beskrivning

Omvandlaren från Delock utökar systemet med ett USB 3.2 Key A 20-poligt hona-uttag. Olika kablar kan anslutas till omvandlaren för att tillhandahålla antingen ett USB Type-C™ eller ett USB Typ-A-gränssnitt.



Artikelnummer 63330

EAN: 4043619633302

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel A 20 pin hona
 - 1 x 2-stifts strömanslutning
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Gränssnitt: PCIe
- Formfaktor: M.2 2280
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på PCIe
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Effekt per port: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- LED indikator
- Mått (LxBxH): ca 80 x 22 x 9 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 3.12 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- En ledig M.2 M- eller B-nyckelplats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Strömkabel 2 stift till SATA, längd ca 30 cm
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Kontakt 1:	1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane
Kontakt 2:	1 x USB 10 Gbps nyckel A 20 pin hona
kontakt 3:	1 x 2 pin power connector

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps