


Delock Átalakító M.2 kulcs B+M apa - 1 x belső USB 3.2 Gen 2 Kulcs A, 20 tűs anya csatlakozó

Leírás

Ez a Delock átalakító egy USB 3.2 Gen 2 kulcs A 20 tűs anya porttal bővíti a rendszert. Különböző kábelek csatlakoztathatók az átalakítóhoz, hogy egy USB Type-C™ vagy egy USB A-típusú érintkező felületet biztosítsanak.



Tételszám 63330

EAN: 4043619633302

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) kulcs A 20 tűs anya csatlakozó
 - 1 x 2 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142
- Csatolófelület: PCIe
- Formatényező: M.2 2280
- M vagy B nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 aljzathoz megfelelő
- Rendszerindításra alkalmas
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- LED kijelző
- Méretek (HxSzxM): kb. 80 x 22 x 9 mm


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.12 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad M.2 aljzat M vagy B nyílással

A csomag tartalma

- Átalakító
- 2 tűs tápkábel a SATA, hosszúság kb. 30 cm
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Formaténevező:	M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó
Csatlakozó 2:	1 x USB 10 Gbps kulcs A 20 tűs anya csatlakozó
csatlakozó 3:	1 x 2 pin power connector

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
Sebességű adatátvitel:	up to 10 Gbps