

# Delock Dokovací stanice M.2 pro 2 x SSD M.2 SATA s funkcí klonování

## Popis


Tato dokovací stanice M.2 značky Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2 SATA a přes USB ji lze připojit k PC nebo k laptopu. Dodaný kabel USB umožňuje připojení k volnému portu USB-C™.

### Funkce klonování SSD M.2 SATA

Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho SSD na jiné bez použití PC.

### Ideální zkušební zařízení

Paměť prostě vložíte do robustního krytu a můžete ji okamžitě začít používat. Nejsou potřeba žádné šrouby, nástroje ani doplňky, což znamená, že SSD lze rychle vyměnit.



**Číslo produktu 63334**

EAN: 4043619633340

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
  - 2 x 67 pin M.2 klíč M slot
  - 1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)
- Chipset: Asmedia ASM1352R, VIA VL160
- Podporuje M.2 moduly s klíčem B+M na základě SATA
- Rychlost přenosu dat až 6 Gbps
- Podporuje UASP
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Funkční tlačítka: 1 x Klonovací tlačítko
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 72 x 79 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 5,0 V / 3,0 A

## Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- Dokovací stanice M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 45 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 80 cm (napájení)
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Funkce :                              | Funkce klonování  |
| Supported operating system:           | Chrome OS 83.0 or above<br>Linux Kernel 5.4 or above<br>Mac OS 10.15.6 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (2018)<br>Android 10.0 or above |
| Slot:                                 | SATA  |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů  |

## Interface

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice    |
| Konektor 2: | 2 x 67 pin M.2 key M slot             |
| konektor 3: | 1 x USB Type-C™ female (power supply) |

## Technical characteristics

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Rychlost přenosu dat: | 10 Gbps |
|-----------------------|---------|

## Physical characteristics

|         |       |
|---------|-------|
| Délka:  | 79 mm |
| Width:  | 72 mm |
| Height: | 18 mm |
| Barva:  | černá |