


Delock Convertizor M.2 cheie M tată > M.2 cheie E slot pentru module USB și PCIe

Descriere scurta

Acest convertizor de la Delock convertește slotul M.2 al slotului M într-un slot E-cheie. Acceptă module cu transfer de semnal USB și PCIe.

**Nr. 63343**

EAN: 4043619633432

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M >
 - 1 x 67 pini, M.2 key E slot
 - 1 x conector cu pini USB 2.0 cu 4 pini
- Factor de formă: M.2 2280
- Acceptă modulele în format 2230, 1630 și 3030 cu tasta E sau tasta A+E bazată pe PCIe și USB
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:
este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 80 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 22 x 5 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere


Cerinte de sistem

- O fantă M.2 liberă cu cheie tip M

Pachetul contine

- Convertor
- Cablu pentru antet pin USB cu 5 pini până la 4 pini, lungime aprox. 90 cm
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2280
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Supported module:	Acceptă modulele în format 2230, 1630 și 3030 cu tasta E sau tasta A+E bazată pe PCIe și USB
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
Conector 2:	1 x 67 pini, M.2 key E slot
connector 3:	1 x conector cu pini USB 2.0 cu 4 pini

Physical characteristics

Lungime:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm