

Delock USB Type-C™ priključna stanica za 1 x U.2 SSD

Opis

Ova priključna stanica tvrtke Delock omogućava vanjsko spajanje jednog U.2 SSD preko USB sučelja.

Podrška SuperSpeed USB 10 Gbps

Maksimalna brzina prijenosa podataka do USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps može biti dostignuto.

Kvalitetno hlađenje

Dno se sastoji od stabilne metalne ploče s rashladnim rebrima. Ona omogućavaju pasivno hlađenje umetnute memorije.



Predmet br. 63368

EAN: 4043619633685

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
 - 1 x U.2 SFF-8639 ženski
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM2362
- Funkcijska tipka:
 - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Podrška S.M.A.R.T.
- Podrška TRIM
- Podrška UASP
- Plug & Play
- Može se pokrenuti
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 138 x 80 x 23 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Izlaz: 12,0 V / 3,0 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 10 mm


Preduvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 11.2.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Priključna stanica
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 80 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 80 cm
- Vanjski izvor napajanja 12,0 V / 3,0 A
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play Može se pokrenuti TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Vanjski:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x U.2 SFF-8639 ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM2362
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

Physical characteristics

Duljina:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm