

# Delock USB Type-C™ Dockningsstation för 1 x U.2 SSD

## Beskrivning

Dockningsstationen från Delock möjliggör en extern anslutning av en U.2 SSD-enhet genom USB-gränssnittet.

## Stöd för SuperSpeed USB 10 Gbps

Maximal dataöverföringshastighet upp till USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps kan uppnås.

## God kylning

Botten består av en stabil metallplatta med kylflänsar. Dessa ger en passiv kylning för det införda minnet.



**Artikelnummer 63368**

EAN: 4043619633685

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
  - 1 x U.2 SFF-8639 hona
  - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2362
- Funktionstangent:
  - 1 x på / av-brytare
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer UASP
- Plug & Play
- Bootbar
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 138 x 80 x 23 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
  - Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
  - Utmatning: 12,0 V / 3,0 A
  - Jord utsida, plus insida
  - Dimensioner:
    - insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
    - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
    - längd: ca 10 mm
- 


## Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
  - Chrome OS
  - Linux Kernel 5.11 eller högre
  - Mac OS 11.2.3 eller högre
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
  - iPad Air (4:e generationen) eller högre
  - iPad Pro (3:e generationen) eller högre
  - Surface Pro 7
  - Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
  - Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port
- 

## Paketets innehåll

- Dockningstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 80 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 80 cm
- Extern strömkälla 12,0 V / 3,0 A
- Skruvar
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play Bootbar TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

## Interface

Extern:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x U.2 SFF-8639 hona

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2362
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

## Physical characteristics

Längd:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm