

Delock Audio Konvertor Analog > Digitál HD

Popis

Audio konvertor od Delocku převádí analogový stereo signál na signál digitální. Pro příjem zdrojového audio signálu lze připojit dva kabelové cinche, např. z MP3 přehrávače. Na výstupu může být signál přenášen buď prostřednictvím optického připojení TOSLINK nebo prostřednictvím koaxiálního připojení S/PDIF.



Číslo produktu 63468

EAN: 4043619634682

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 2 x RCA (cinch) samice
 - 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
 - Výstup:
 - 1 x TOSLINK samice S/PDIF
 - 1 x Koaxial samice S/PDIF
- Chipset: WM8805
- Vzorkovací frekvence: 16 Bit / 96 kHz
- Plastové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 63 x 44 x 23 mm


Systémové požadavky

- Analogový audio signál
- Napájecí zdroj s volným portem USB Typ-A samice

Obsah balení

- Konvertor analog > digitál
- Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 30 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Výstup:	1 x Koaxial samice S/PDIF 1 x TOSLINK samice S/PDIF
Vstup:	1 x USB Typ Micro-B samice 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	63 mm
Width:	44 mm
Height:	23 mm