

Delock USB Type-C™ Konverter zu 22 Pin SATA 6 Gb/s

Beschreibung

Dieser Konverter von Delock kann via **USB-C™** Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine **2.5" SATA HDD oder SSD** mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.



50 cm

Artikel-Nr. 63803

EAN: 4043619638031

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
- Chipsatz: Asmedia ASM235CM
- Für 2.5" SATA HDD / SSD geeignet
- Unterstützt SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s und SATA 6 Gb/s
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Plug & Play
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Mac OS 10.15.7 oder höher

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- Konverter USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|--|
| Funktion: | Plug & Play |
| Geeignet für Datenträger: | 2.5" SSD oder HDD |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 oder höher Mac OS 10.15.7 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Air (4. Generation) oder höher |

Schnittstelle

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------|------------------|
| Chipsatz: | Asmedia ASM235CM |
|-----------|------------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--------|
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 50 cm |
| Leiterquerschnitt: | 32 AWG |