

# Delock Adaptor USB Type-C™ la 2,5 Gigabit LAN cu USB Tip-A mamă

## Descriere scurta

Adaptorul de la Delock extinde un dispozitiv cu port USB-C™ sau Thunderbolt™ 3 printr-o interfață de rețea și SuperSpeed USB de Tip-A mamă.

### NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

### Port USB Tip-A suplimentar

O memorie USB, un mouse sau o tastatură pot fi conectate la portul USB de Tip-A.

**Nr. 63826**

EAN: 4043619638260

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- Chipset: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
  - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)

- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 82 x 29 x 15 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm

---

## Cerinte de sistem

- Chrome OS 83.0 sau superior
- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Adaptor LAN 2,5 Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Linux Kernel 4.6.4 sau superior</p> <p>Mac OS 10.15.6 or above</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
Indicator cu LED:	power and activity

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connector 3:	1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8156
Data transfer rate:	<p>Ethernet up to 10 Mbps</p> <p>Fast Ethernet up to 100 Mbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps</p>

## Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Cable length:	15 cm
Lungime:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Colour:	negru