


# Delock Adaptér Mini PCIe > M.2 slot Key E

## Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení modulu M.2 ve formátu 2242, 2230, 3042 nebo 3030. Adaptér může být nainstalován do systému skrze rozhraní Mini PCIe. Díky místu požadovaného zlomu můžete zkrátit délku ze full size na half size.



### Číslo produktu 63909

EAN: 4043619639090

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x Mini PCIe samec >
  - 1 x 67 pin M.2 klíč E slot
- Rozhraní: USB 2.0 / PCIe
- Rozměr: Mini PCIe full size / half size
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2242, 2230, 3042 a 3030 s klíčem E nebo klíčem A+E na základě USB / PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm  
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rozměry (DxŠ): cca. 54 x 30 mm

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.2 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Základní deska s volným Mini PCIe portem s USB / PCIe rozhraním

## Obsah balení

- Adaptér
- Šroubky
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	Mini PCIe full size Mini PCIe half size
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe USB
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Konektor 1:	1 x Mini PCIe samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč E slot

## Physical characteristics

Délka:	54 mm
Width:	30 mm