


Delock Consolă de fixare 1 x eSATApd 5 V / 12 V

Descriere scurta

Cu această consolă de fixare de la Delock, un PC poate fi extins cu un port extern PowerSpeed eSATA. Astfel, pot fi conectate diferite dispozitive cu eSATApd, eSATAp, eSATA sau interfață USB standard. Portul eSATApd asigură o alimentare de tensiune de 5 V și 12 V, prin urmare o unitate de hard disk de 2.5" și 3.5" poate fi conectată prin utilizarea unor produse Delock speciale, de ex. cablul eSATApd. Cablurile incluse sunt destinate conexiunii interne.

**Nr. 63921**

EAN: 4043619639212

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern:
 - 1 x 4-pin Floppy tată
 - 1 x SATA, 7 pini tată
 - 1 x conector tată cu pini USB 2.0 cu 9 pini
 - extern:
 - 1 x eSATApd tată
- Tensiune: eSATApd 5 V și 12 V

Cerinte de sistem



- PC cu un slot liber
- Alimentare cu un singur conector de alimentare cu 4 pini liberi
- Placă de bază cu un SATA cu 7 pini tată
- Placă de bază cu un conector USB 2.0 cu 9 pini tată

Pachetul contine

- Consolă de fixare eSATApd
- Cablu de alimentare floppy, lungime aprox. 49 cm
- Cablu SATA de date, lungime aprox. 49 cm
- Cablu USB cu antet de pin mamă, lungime aprox. 46 cm

Imagini

eSATApd (Power Over eSATA Dual)



Interface

External:	1 x eSATApd Stecker
Internal:	1 x 9 pin USB 2.0 pin header male 1 x 4-pin Floppy tată 1 x SATA, 7 pini tată

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------