


# Delock Spårfäste 1 x eSATApd 5 V / 12 V

## Beskrivning

Med spårfästet från Delock kan en dator utökas med en port för Power-Over-eSATA. På så sätt kan olika enheter med eSATApd, eSATAp, eSATA eller standard USB-gränssnitt anslutas. eSATApd-porten tillhandahåller spänningsförsörjning för 5 V och 12 V så att en 2.5" och 3.5" hårddisk kan anslutas med hjälp av särskilda Delock-produkter som t.ex. en eSATApd-kabel. Medföljande kablar för intern anslutning.



### Artikelnummer 63921

EAN: 4043619639212

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - intern:
    - 1 x 4 pin Diskett hane
    - 1 x SATA 7-stifts hane
    - 1 x 9-stifts USB 2.0-stifthuvud (hane)
  - extern:
    - 1 x eSATApd hane
- Spänning: eSATApd 5 V och 12 V

## Systemkrav


- PC med en ledig plats
- Strömförsörjning med en ledig diskettströmanslutning med 4 stift
- Moderkort med ett ledigt SATA 7-stifts hane
- Moderkort med ett ledigt 9-stifts USB 2.0-stifthuvud (hane)

## Paketets innehåll

- Spårfäste eSATApd
- Strömkabel, längd ca. 49 cm
- SATA-datakablar, längd ca. 49 cm
- USB-kabel stifthuvud hona, längd ca. 46 cm

## Bilder

eSATApd (Power Over eSATA Dual)



## Interface

Extern:	1 x eSATApd Stecker
Intern:	1 x 9-stifts USB 2.0-stifthuvud (hane) 1 x 4 pin Diskett hane 1 x SATA 7-stifts hane

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------