

Delock Adaptor USB 2.0 audio extern Virtual 7.1 - 24 biți / 96 kHz cu S/PDIF

Descriere scurta

Adaptorul de sunet USB de la Delock extinde computerul cu o placă de sunet suplimentară. Pot fi conectate căști sau difuzoare. Ieșirea audio are un conector combo și poate fi utilizată ca ieșire stereo analogică convențională sau ca ieșire digitală optică (S/PDIF). Adaptorul poate reda fișiere audio cu până la 24 de biți / 96 kHz.

**Nr. 63926**

EAN: 4043619639267

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată >
 - 1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon
 - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (analogic) / difuzor S/PDIF (digital)
- Chipset: C-Media CM6533
- Taste funcționale: Volum-Mărire, Volum-Micșorare, Fără sunet
- Specificația dispozitivului audio USB 1.0
- Frecvența de comutare pentru redare de până la 24 biți / 96 kHz și 16 biți / 48 kHz pentru înregistrări.
- Acceptă sunetul cu canal virtual 7.1
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Chrome OS 61.0 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Adaptor de sunet USB

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS 61.0 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon
connector 3:	1 x speaker 3.5 mm stereo jack female (analogue) output / S/PDIF (digital) output

Technical characteristics

Chipset:	C-Media CM6533
----------	----------------