

# Delock Adaptador USB Type-C™ a 2 x LAN Gigabit

## Descripción

El adaptador USB-C™ de Delock ofrece 2 puertos de red con una velocidad de transferencia de datos de hasta 1000 Mbps. Cada puerto se puede configurar independientemente de los otros, por lo que una PC puede conectarse a diferentes redes al mismo tiempo.



### Número de elemento 63927

EAN: 4043619639274

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
  - 2 x Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8153
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
  - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.3x full duplex
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Compatible con USB 2.0
- Indicador LED para alimentación y actividad
- Alimentación a través del bus USB

- Color: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 20 cm
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 84 x 35 x 17 mm

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.10 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador Gigabit LAN USB Type-C™
- CD ROM con el controlador y el software
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.10.3 Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	2 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8153
Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps