

Delock Adapter USB Type-C™ do portów VGA, HDMI, DVI albo DisplayPort

Opis

Adapter Delock doskonale sprawdza się w podróży, gdyż obsługuje cztery różne porty video. Monitor VGA, HDMI, DVI albo DisplayPort można podłączyć do komputera przez interfejs USB-C™ z obsługą trybu zmiennego DisplayPort. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3. Z tym adapterem można używać tylko jeden monitor.



15 cm

Numer artykułu 63929

EAN: 4043619639298

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski >
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x DVI 24+5 żeńskie
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort żeński
- Chipset: VL100, PS8348B, PS8338B, IT6516, IT6561
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- DVI-D (Single Link), VGA bez okablowania
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- Rozdzielczość:
 - DisplayPort do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DVI i VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Pobór mocy: maks. 1,5 W
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm

- Kolor: czarny


Wymagania systemowe

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Mac OS 10.13.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ > VGA / HDMI / DVI / DisplayPort

Zdjęcia



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Specyfikacja : | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 lub nowszy Mac OS 10.13.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Windows 11 |

Interface

| | |
|-----------|---------------------------|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort żeński |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A żeński |
| złącze 3: | 1 x DVI 24+5 żeńskie |
| złącze 4: | 1 x 15-pinowe VGA żeńskie |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum power consumption: | 1.5 W |

Physical characteristics

| | |
|----------------|--------|
| Długość kabla: | 15 cm |
| Kolor: | czarny |