

Delock Adaptador USB Type-C™ a VGA (Modo DP Alt)

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor VGA a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



Número de elemento 63933

EAN: 4043619639335

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x VGA hembra de 15 pines
- Conjunto de chips: Realtek RTD2169U
- Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Dimensiones incluido el conector (LxANxAL): aprox. 42 x 22 x 14 mm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Android 6.0 o superior
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.13.3 o superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - Windows 10 Mobile
 - Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
 - Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
-

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a VGA

General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Android 6.0 o superior Chrome OS Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.13.3 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Salida:	1 x VGA hembra de 15 pines
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTD2169U
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------