

Delock Adattatore USB Type-C™ per VGA (DP Alt Mode)

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor VGA ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.



Articolo n. 63933

EAN: 4043619639335

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x VGA a 15 pin femmina
- Chipset: Realtek RTD2169U
- Risoluzione fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Dimensioni incl. connettore (LxPxA): ca. 42 x 22 x 14 mm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Android 6.0 o superiore
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.3 o superiore

- Mac OS 10.13.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a VGA

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Android 6.0 o superiore Chrome OS Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.13.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |

Interface

| | |
|---------|--------------------------|
| Output: | 1 x VGA a 15 pin femmina |
| Input: | 1 x USB Type-C™ maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Realtek RTD2169U |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video |

Physical characteristics

| | |
|---------|------|
| Colour: | nero |
|---------|------|