

# Delock USB Type-C™-adapter till DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 60 Hz - Nyckelkedja

## Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en DisplayPort-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Tack vare adaptern är väldigt liten är den perfekt för att ha med sig i resväskan.



**Artikelnummer 63940**

EAN: 4043619639403

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane >
  - 1 x DisplayPort 20-stift hona
- Kringkretsar: VIA VL100
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- USB-driven
- Plug & Play
- Kabellängd utan kontakter: ca. 3 cm
- Färg: svart

## Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Chrome OS

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3.3 eller högre
- Mac OS 10.13.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- USB-C™ till DisplayPort adapter

---

## Bilder



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Funktion:                   | Plug & Play  |
| Supported operating system: | Android 6.0 eller högre<br>Chrome OS<br>Linux Kernel 4.3.3 eller högre<br>Mac OS 10.13.3 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (2018) |

## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Utmatning: | 1 x DisplayPort hona |
| Inmatning: | 1 x USB Type-C™ hane |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar:              | VIA VL100           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission:       | video<br>ljud       |

## Physical characteristics

|       |       |
|-------|-------|
| Färg: | svart |
|-------|-------|