

# Delock Adaptador SATA 22 pin hembra con pestillo a macho - ángulo abajo

## Descripción

Este adaptador de 22 pin SATA de Delock permite dirigir el puerto macho de los dispositivos SATA, p. ej., unidades de disco duro, etc. 90° hacia abajo. Por lo tanto, puede conectar el cable SATA 22 de pin sin ningún problema en caso de que el macho SATA existente sea de difícil acceso.



### Número de elemento 63943

EAN: 4043619639434

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA de 22 pines hembra con función de enganche >
  - 1 x SATA de 22 pines macho
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Contactos bañados en oro
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 4,8 x 3,5 x 1,8 cm

## Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador de pin SATA 22

## Image



## Interface

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| conector :  | 1 x SATA de 22 pines macho  |
| Conector 1: | 1 x SATA de 22 pines hembra |

## Physical characteristics

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Longitud:             | 3,5 cm         |
| Width:                | 4,8 cm         |
| Height:               | 1,8 cm         |
| Color:                | negro          |