


Delock U.2 SFF-8639 adapter PCIe x4 vagy M.2 M-kulcs nyílásokhoz fixáló alappal

Leírás

Ez a Delock adapter U.2 interfészen keresztül összeköthető a rendszerrel és biztosít egy PCI Express x4 NVMe vagy egy M.2 M-kulcs nyílást. Megfelelő kártyák vagy M.2 memória összekapcsolható a nyílásokba az NVMe jelek továbbítására.



Tételszám 63951

EAN: 4043619639519

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x U.2 SFF-8639 dugó >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Csatolófelület: PCIe
- M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260 és 2242 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
 - A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 2 x LED tápfeszültség és tevékenység jelzéséhez
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Maximális kimeneti feszültség: 4 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- Méretek (H x Sz x M):
 - Adapter: kb. 122 x 70 x 14 mm
 - Rögzítőlemez: kb. 95 x 70 x 10 mm





Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.17 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad U.2 SFF-8639 csatló vagy
- Egy szabad U.2 SFF-8643 csatló

A csomag tartalma

- Adapter
- Rögzítőlemez
- Csavarok és távtartó
- Használati utasítás

Képek



- ① 1x U.2 SFF-8639 csatló
- ② 1x U.2 SFF-8643 csatló
- ③ 1x U.2 SFF-8639 csatló

General

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkció: | NVM Express (NVMe) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe |
| Az összetevők maximális magassága a modulon: | Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x U.2 SFF-8639 dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x PCI Express x4, V3.0 |
| csatlakozó 3: | 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás |

Physical characteristics

| | |
|------------|--------|
| Hosszúság: | 122 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 10 mm |