

Delock Převodník U.2 SFF-8639 na M.2 NVMe Key M / U.2 SFF-8639 s 3.5" rámečkem

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 22110 a 2280 nebo U.2 SSD. Převodník může být nainstalován do 3.5" slotu a může být připojen k systému interně přes rozhraní U.2 68 pin. Příložený chladič pro M.2 SSD lze snadno namontovat na uzavřené rozpěrky.



Číslo produktu 63955

EAN: 4043619639557

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x U.2 SFF-8639 samec >
 - 1 x U.2 SFF-8639 samice
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110 a 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Maximální proud pro moduly: 4 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti nárazovému proudu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 147 x 101 x 26 mm




Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.10 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Připojovací kabely
- Volná 3.5" pozice

Obsah balení

- Převodník
- 3.5" pouzdro
- Chladič
- 1 x tepelná podložka
- 3 x šroubky
- 1 x matice pro M.2 modul
- 2 x rozpěrka pro chladič
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	3.5"
Funkce :	NVM Express (NVMe) Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	Input overvoltage protection ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
konektor 3:	1 x U.2 SFF-8639 samice

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
-------------------	-----