

Delock Adaptér SATA + DDR3 to M.2 key B

Popis

Tento adapter od Delocku umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 2280, 2260 a 2242t. Data budou přenášena prostřednictvím rozhraní SATA 7 pin; napájení bude dodáváno prostřednictvím slotu DDR3.



Číslo produktu 63960

EAN: 4043619639601

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
 - 1 x DDR3 DIMM 240 pin samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 133 x 36 x 4 mm



Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Volný slot DDR3 DIMM 240 pin
- Volné SATA 7 pin rozhraní

Obsah balení

- Adaptér
- SATA kabel, délka cca. 40 cm
- M.2 montážní materiál
- Šroubovák

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x DDR3 DIMM 240 pin plug
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
konektor 3:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

Physical characteristics

Délka:	133 mm
Width:	36 mm
Height:	4 mm