

Delock Adapter SATA + DDR3 na M.2 Key B

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock omogućava spajanje M.2 SSD u formatu 2280, 2260 i 2242. Podaci će biti preneseni preko SATA 7-pinskog sučelja, a napajanje će biti omogućeno preko DDR3 utora.



Predmet br. 63960

EAN: 4043619639601

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
 - 1 x 240-pinski DDR3 DIMM, muški >
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
- Sučelje: SATA
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260 i 2242 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 133 x 36 x 4 mm


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Slobodan DDR3 DIMM 240-pinski utor
- Slobodno 7-polno SATA sučelje

Sadržaj pakiranja

- Adapter
 - SATA kabel, duljina oko 40 cm
 - M.2 materijal za montiranje
 - Izvijač
-

Slike



General

| | |
|---|--|
| Funkcija: | Može se pokrenuti |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA |
| Maksimalna visina komponenti na modulu: | Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x DDR3 DIMM 240 pin plug |
| Priključak 2: | 1 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški |
| priključak 3: | 1 x 67-polni M.2 kod B utor |

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Duljina: | 133 mm |
| Width: | 36 mm |
| Height: | 4 mm |