

Delock Convertisseur CVBS / YPbPr / VGA > HDMI avec mesureur

Description

Ce convertisseur A/V Delock convertit un signal vidéo et audio analogique en signal HDMI numérique. Ainsi, un magnétoscope ou une console de jeux peuvent par exemple être connectés à un moniteur HDMI ou une télévision Full HD. Les entrées peuvent être adaptées via le processeur vidéo intégré en signal de sortie HDMI de 720p ou 1080p avec 50 ou 60 Hz.



N° produit 63963

EAN: 4043619639632

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :

Entrée :

1 x (CVBS) RCA femelle

3 x (YPbPr) RCA femelle

2 x (Audio) RCA femelle

1 x VGA femelle 15 broches avec écrous

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)

1 x connecteur d'alimentation CC 5 V

Sortie :

1 x HDMI-A femelle 19 broches

- Entrée commutable entre CVBS / YPbPr / VGA
- Sortie commutable entre 720p / 1080p, PAL / NTSC
- Résolution (entrée CVBS) PAL / NTSC
- Résolution (entrée YPbPr) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Résolution (entrée VGA) jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Résolution (sortie HDMI) 1280 x 720 ou 1920 x 1080 @ 50 ou 60 Hz
- Prise en charge de l'audio-stéréo
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 185 x 85 x 25 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI
- Câbles de connexion

Contenu de l'emballage

- Convertisseur Multi-AV vers HDMI
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI
----------------------------	-----------------

Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x RCA female (composite) 2 x RCA femelle (rouge, blanc) 1 x VGA femelle 15 broches 3 x RCA female (YPbPr)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	185 mm
Width:	85 mm
Height:	25 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm