

Delock Adaptateur audio USB Type-C™ mâle - Jack stéréo femelle 3,5 mm + USB 3.0 A femelle

Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion d'écouteurs, d'un casque ou de haut-parleurs avec un jack stéréo à un appareil muni d'un connecteur USB Type-C™, comme un Smartphone, MacBook ou Chromebook. Le port USB 3.0 peut être utilisé pour des disques flash USB ou des lecteurs de carte.



Note

L'interface USB Type-C™ de l'appareil doit être compatible à la sortie des signaux audio (USB ADC).

N° produit 63965

EAN: 4043619639656

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle >
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle
- Chipset : Cmedia HS-100B
- Spécification USB 2.0 et USB Audio Device Class 1.0
- Compatible 44.1 kHz pour l'enregistrement et la lecture
- Dimensions (LxlxH) : env. 45 x 30 x 9 mm
- Matériel de boîtier : alliage d'aluminium
- Coloris: anthracite
- Plug & Play

Configuration système requise

- Android 6.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure

- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre
- Spécification USB ADC

Contenu de l'emballage

- Adaptateur audio

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 2.0 USB Audio Device Class 1.0
Supported operating system:	Android 6.0 ou version ultérieure Chrome OS Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
connecteur 3:	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	Cmedia HS-100B
Taux d'échantillonnage:	44,1 kHz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Alliage d'aluminium
Couleur:	anthracite