

Delock Ψηφιακός Μετατροπέας Ήχου σε Αναλογικό HD με Ενισχυτή Ακουστικών

Περιγραφή

Ο ψηφιακός μετατροπέας ήχου (DAC) της Delock μετατρέπει ένα ψηφιακό σήμα ήχου σε αναλογικό στερεοφωνικό σήμα. Για παράδειγμα ένα DVD ή Blu-ray μπορεί να συνδεθεί στη θύρα εισόδου της συσκευής και το σήμα μπορεί να παραχθεί μέσω μιας οπτικής σύνδεσης TOSLINK ή μέσω μιας ομοαξονικής σύνδεσης S/PDIF. Στη θύρα εξόδου, το σήμα ήχου μεταδίδεται μέσω της σύνδεσης RCA. Επιπλέον, υπάρχουν εγκατεστημένες υποδοχή ακουστικών και διακόπτης έντασης.



Αρ. προϊόντος 63972

EAN: 4043619639724

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
 - 1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 2 x RCA θηλυκή
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- Ανταπόκριση συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 105 dB
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Ρυθμός μεταφοράς bit 16 - 24 Bit
- Έλεγχος έντασης
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 0,3 W συνολικά
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 70 x 60 x 20 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό σήμα ήχου
- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας από ψηφιακό σε αναλογικό
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 100 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)
Είσοδος :	1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Ρυθμός δειγματοληψίας:	24 Bit / 192 kHz
------------------------	------------------

Physical characteristics

Μήκος:	70 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm