

Delock USB 3.0 Dualní dokovací stanice pro 2 x SATA HDD / SSD s funkcí klonování a mazání v kovovém krytu

Popis

Tato HDD / SSD dokovací stanice od Delocku umožňuje externí připojení 2.5" nebo 3.5" SATA HDD / SSD skrze rozhraní USB. Toto řešení nevyžaduje vnější kryt, protože HDD / SSD bude připojen přímo k dokovací stanici. Kromě toho funkce klonování umožňuje kopírovat obsah jednoho pevného disku na druhý bez použití PC. Pomocí funkce mazání lze data vložené paměti vymazat ve 3 různých režimech.



Číslo produktu 63992

EAN: 4043619639922

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x USB 3.0 Typ-B samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: JMicron JMS561U
- Funkční tlačítka:
 - 1 x tlačítko klonování / mazání
 - 1 x On-/ Off vypínač
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Použitelný pro SATA HDDs / SSDs až do SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- 2 x tlačítko vysunutí
- Indikátor LED pro stav výkonu, přístupu, kopírování a mazání

- Rozměry (DxŠxV): cca. 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Výstup: 12 V / 3 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 12,0 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Duální dokovací stanice
- 1 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka cca. 1 m
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkce : | Plug & Play Funkce klonování Funkce výmazu |
| Suitable for data medium: | 2.5" 3.5" SSD nebo HDD |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 4.9.4 nebo vyšší Mac OS 10.13.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|----------|--|
| Externí: | 1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Typ-B samice |
| Interní: | 2 x SATA 22 Pin Buchse |

Technical characteristics

| | |
|------------|-----------------|
| Chipsetem: | Prolific PL2773 |
|------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Materiál pouzdra: | kov |
| Délka: | 151 mm |
| Width: | 109 mm |
| Height: | 59 mm |
| Barva: | černá |