

Delock USB 3.0 Kettős fogadó állomás 2 db. SATA HDD / SSD számára klón és törlési funkcióval fémvázban

Leírás

Ez a Delock HDD / SSD fogadó állomás fémvázban lehetővé teszi két 2.5" vagy 3.5" SATA HDD / SSD összeköttetését USB csatlakozó felületen keresztül. Ehhez a megoldáshoz nem szükséges külső burkolat, hiszen a HDD / SSD közvetlenül a fogadó állomásba van kapcsolva. Ezenkívül a klónozási funkció lehetővé teszi, hogy egy HDD tartalmát számítógép használata nélkül másolja át egy másik HDD-re. A törlési funkció segítségével a beépített memória adatai letörölhetők 3 különböző módon.



Tételszám 63992

EAN: 4043619639922

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 2 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
 - 1 x USB 3.0 B-típusú hüvely
 - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: JMicron JMS561U
- Funkció gomb:
 - 1 x klón / törlés gomb
 - 1 x Főkapcsoló
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Alkalmas minden SATA HDD / SSD esetén maximum 6 Gb/s SATA értékig
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- 2 x kiadó gomb
- LED visszajelző áramellátás, hozzáférés, másolás és törlés státuszához

- Méretek (HxSzxM): kb. 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Kimenet: 12 V / 3 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: \varnothing kb. 2,1 mm
 - kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 12,0 mm

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 vagy újabb
- Mac OS 10.13.6 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Duális dokkoló állomás
- 1 x kábel USB 3.0 A bement - USB 3.0 B bement kábel, hossza kb. 1 m
- Külső tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play Klónozási funkció Törlési funkció
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD vagy HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9.4 vagy újabb Mac OS 10.13.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely
Belső:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Prolific PL2773
---------------	-----------------

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	151 mm
Width:	109 mm
Height:	59 mm
Szín:	fekete