

Delock 3.5" Čelní panel > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0

Popis

Tento čelní panel od Delocku může být nainstalován do volné 3.5" pozice počítače. Má dva porty USB 3.0 a dva porty USB 2.0. Připojuje se k základní desce interně přes dva pinové konektory samce.



Číslo produktu 63993

EAN: 4043619639939

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x USB 3.0 Typ-A samice
 - 2 x USB 2.0 Typ-A samice
 - interní:
 - 1 x 19 pin USB 3.0 konektor samice, port na kabelu
 - 1 x 9 pin USB 2.0 konektor samec
 - 1 x 4 pinový napájecí konektor
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datový kabel:
 - 1 x kabel 19 pin USB 3.0 pin konektor samice, délka cca. 54 cm (bez konektorů)
 - 1 x kabel 9 pin USB 2.0 pin svorkovnice samice na 9 pin USB 2.0 pin svorkovnice samice, délka cca. 59 cm (bez konektorů)
 - 1 x napájecí kabel 4 pin samice na 1 x SATA 15 pin samec, délka cca. 17 cm (bez konektorů)

- 3.5" kovový rámeček
- Barva: černá
- Hot Swap, Plug & Play
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systemové požadavky

- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB 3.0 konektorem samec
- Základní deska s volným 9 pin USB 2.0 konektorem samec
- Napájecí zdroj se SATA 15 pin samicí

Obsah balení

- 3.5" čelní panel
- Kabel USB 2.0 pin konektor samice
- Napájecí kabel
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	3.5"
Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Interface

Externí:	2 x USB 2.0 Typ-A samice 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x 19 pin USB 5 Gbps pin konektor samice 1 x 4 pinový napájecí konektor 1 x 9 pin USB 2.0 konektor samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 5 Gbps až do 5 Gb/s USB 2.0 až do 480 Mb/s
-----------------------	---

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Barva:	černá