

Delock Concentrator industrial 19" 13 x USB 3.1 Gen 1 Tip-A

Descriere scurta

Acest concentrator USB robust industrial, realizat de Delock cu carcasă metalică, poate fi conectat la un computer prin interfața USB Tip-A. Concentratorul poate fi utilizat pentru aplicații de automatizare și birou. Acesta extinde computerul cu 13 porturi USB de Tip-A.

USB 3.1 Gen 1 specificație

Cu ajutorul specificației USB 3.1 Gen 1 se poate ajunge la o rată de transfer de date de până la 5 Gbps. Comparativ cu USB 2.0, datele pot fi transferate de 10 ori mai repede. Toate porturile sunt retro-compatibile, astfel încât dispozitivele USB 2.0 și USB 1.1 pot fi utilizate și ele.

Montare pe raft 19"

Cu suporturile de montare furnizate, concentratorul poate fi montat într-un raft de 19".

**Nr. 64039**

EAN: 4043619640393

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 3.0 Tip-B mamă >
 - 13 x USB 3.0 Tip-A mamă
 - 1 x mufă c.c. de 5 V, 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL813
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Putere ieșire: max. 16 W total
- Carcasă solidă din metal
- Suporturi mobile de raft 19"
- Indicator cu LED pentru alimentare
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 440 x 135 x 45 mm

- Culoare: negru
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- ieșire: 5 V / 4 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS 68.0 sau superior
- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.14.1 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB hub
- 1 x cablu USB 3.0 A tată la USB 3.0 B tată, cu lungimea de aprox. 1,20 m
- 2 x suporturi de montare pentru raft de 19"
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.14.1 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	Power

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă
Conector 2:	13 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
connector 3:	1 x mufă c.c.

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s
---------------------	-------------------------

Physical characteristics

Lungime:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Colour:	negru

Power supply

Type:	Euro wall power supply
-------	------------------------

Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm