


# Delock Przejściówka M.2 Key M do 1 x OCuLink SFF-8612

## Opis

Przejściówka Delock umożliwia podłączenie jednego interfejsu SFF-8612. Można np. podłączyć do SSD wykorzystując kabel dodatkowy. Przejściówka przesyła sygnały PCI Express wykorzystując protokół NVMe.



### Numer artykułu 64040

EAN: 4043619640409

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem M
  - 1 x OCuLink SFF-8612 żeńskie
- Interfejs: PCIe
- Kształt: M.2 2280
- Odpowiedni dla gniazd M.2 z wypustem M opartych na PCIe
- Kompatybilny z PCI Express V3.0
- Szybkość transmisji danych do 32 Gbps
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Obsługuje SFF-9402 dla PCIe REFCLK
- Obsługa Intel IDF 2015 PCIe REFCLK

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Wolne złącze M.2 w wypustem M


---

## Zawartość opakowania

- Konwerter M.2 do SFF-8612
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Kształt:	M.2 2280
Funkcja :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Złącze 1:	1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem M
Złącze 2:	1 x OCuLink SFF-8612 female