

# Delock Hub de 3 ports USB 3.1 Gen 1 avec connexion USB Type-C™ Connection et LAN Gigabit

## Description

Le hub USB de Delock est un compagnon mobile pour les laptops ou tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 2 appareils USB Type-A et un appareil USB-C™ peuvent être connecté au hub.

### Interface LAN 10/100/1000 Mbps intégrée

De plus, le hub avec une connexion LAN Gigabit RJ45 étend un PC ou un laptop d'une interface de réseau via la connexion the USB Type-C™.

### Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



**N° produit 64043**

EAN: 4043619640430

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Genesys Logic GL3510, VIA VL160, Realtek RT8153
- Débit de données :
  - USB 3.0 jusqu'à 5 Gbps
  - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  - IEEE 802.3 : 10BASE-T
  - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)

- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression
- Prend en charge les trames géantes 4k
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

---

## Contenu de l'emballage

- Hub USB + LAN
- Mode d'emploi

---

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
connecteur 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
----------	--

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Longueur:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm